

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

*В Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
«I. Общие положения» внести следующие изменения и дополнения:*

1.49. В ТЕРр раздела 58 учтено производство работ:

а) на высоте до 15 м включительно (на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%);

б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий;

в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 м² – **5,49** кг (или одного листа размерами 1420x710 мм; для случаев использования черной кровельной стали затраты принимаются те же с добавлением расхода олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 м²).

В Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы внести следующие изменения и дополнения:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
В Разделе 53. СТЕНЫ таблицы 53-21, 53-24 изложить в следующей редакции:							
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий							
Измеритель: 100 м восстановленной герметизации стыков							
53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	461,88	141,66	5,16	0,00	315,06	11,48
Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей:							
53-21-2	минераловатными пакетами, стык горизонтальный	1069,07	77,08	83,59	0,00	908,40	6,72
53-21-3	минераловатными пакетами, стык вертикальный	872,13	238,32	145,83	0,00	487,98	20,3
53-21-4	пенополистиролом, стык горизонтальный	710,76	89,05	66,05	0,00	555,66	7,67
53-21-5	пенополистиролом, стык вертикальный	1398,82	185,30	112,49	0,00	1101,03	15,96
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:							
53-21-6	вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	2917,33	362,30	2555,03	176,48	0,00	29,36
(101-9108)	Мастика тиоколовая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-7	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	5029,46	391,55	4637,91	323,71	0,00	31,73
(101-9091)	Мастика герметизирующая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:							
53-21-8	вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	3185,59	342,31	2843,28	198,35	0,00	27,74
(101-9108)	Мастика тиоколовая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-9	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	4219,71	411,54	3808,17	265,19	0,00	33,35
(101-9091)	Мастика герметизирующая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	862,54	172,97	4,13	0,00	685,44	15,08
53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	19,55	17,24	1,03	0,00	1,28	1,52
Восстановление солнцезащиты:							
53-21-12	полимерцементным составом	391,61	315,79	7,22	0,00	68,60	26,25
53-21-13	красками ПХВ (бутидионстирольными или кумаронокаучуковыми)	110,53	17,58	0,00	0,00	92,95	1,55
53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	176,36	154,12	8,26	0,00	13,98	12,29
53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	679,37	641,50	1,03	0,00	36,84	49,69
Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
53-21-16	горизонтальных	4540,18	1576,77	1044,79	150,24	1918,62	131,07
53-21-17	вертикальных	5397,55	2086,24	1392,69	200,37	1918,62	173,42
53-21-18	потолочных	6196,61	2641,17	1636,82	235,81	1918,62	201,77
Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов:							
53-21-19	монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	1094,81	387,97	706,84	127,91	0,00	32,63
(101-9108)	Мастика тиоколовая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-20	прокладками ПРП в 2 слоя	3322,76	486,18	20,64	0,00	2815,94	40,89
Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:							
53-21-21	насухо	1166,87	92,55	14,45	0,00	1059,87	7,5
53-21-22	на мастике	1464,56	143,76	4,13	0,00	1316,67	11,65
Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением:							
53-21-23	навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки	12409,37	1250,23	2022,00	0,00	9137,14	109
53-21-24	канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	1688,50	773,51	12,94	0,00	902,05	55,93
53-21-25	канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	2829,19	889,55	18,10	0,00	1921,54	64,32
53-21-26	автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	8541,77	541,47	7098,25	583,23	902,05	45,01
53-21-27	автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	10761,43	629,40	8210,49	674,36	1921,54	51,76
53-21-28	наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	1456,46	541,47	12,94	0,00	902,05	45,01
53-21-29	наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	2569,04	629,40	18,10	0,00	1921,54	51,76
53-21-30	навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	2981,46	541,83	1537,58	0,00	902,05	45,04
53-21-31	навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	4325,42	622,91	1780,97	0,00	1921,54	51,78
При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке:							
53-21-32	53-21-24	441,22	138,02	2,61	0,00	300,59	9,98
53-21-33	53-21-25	435,59	133,18	1,82	0,00	300,59	9,63
53-21-34	53-21-26	1627,30	97,80	1228,91	100,94	300,59	8,13
53-21-35	53-21-27	1623,31	94,60	1228,12	100,94	300,59	7,78
53-21-36	53-21-28	401,00	97,80	2,61	0,00	300,59	8,13
53-21-37	53-21-29	397,01	94,60	1,82	0,00	300,59	7,78
53-21-38	53-21-30	664,88	97,80	266,49	0,00	300,59	8,13
53-21-39	53-21-31	660,89	94,60	265,70	0,00	300,59	7,78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной (типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.) и мастикой вулканизирующейся	2534,07	555,72	1153,94	0,00	824,41	48,45
(101-8052)	Пена монтажная, (л)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 53-24. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования

Измеритель: 1 м изолируемой стены

Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены:

53-24-1	в 1 кирпич	363,70	138,79	98,15	0,00	126,76	12,1
53-24-2	в 1,5 кирпича	388,55	145,67	98,34	0,00	144,54	12,7
53-24-3	в 2 кирпича	467,29	154,85	132,36	0,00	180,08	13,5
53-24-4	в 2,5 кирпича	487,53	157,14	132,53	0,00	197,86	13,7
53-24-5	в 3 кирпича	528,02	159,43	152,95	0,00	215,64	13,9
53-24-6	в 4 кирпича	549,50	162,87	153,21	0,00	233,42	14,2

В Разделе 55. ПЕРЕГОРОДКИ таблицу 55-4 изложить в следующей редакции:

Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»:

55-4-1	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	23910,87	1645,10	112,74	38,53	22153,03	138,36
55-4-2	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	23861,29	1595,52	112,74	38,53	22153,03	134,19
55-4-3	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	47551,20	3036,84	261,52	88,66	44252,84	249,74
55-4-4	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	47451,49	2937,13	261,52	88,66	44252,84	241,54

В Разделе 56. ПРОЕМЫ таблицы 56-4, 56-7, 56-21 изложить в следующей редакции:

Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод

Измеритель: 100 коробок или колод

Ремонт оконных коробок:

56-4-1	в каменных стенах при одном переплете	8095,06	5792,35	13,42	0,00	2289,29	505
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,59)	-
56-4-2	в каменных стенах при двух переплетах	14041,53	10437,70	19,61	0,00	3584,22	910
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,18)	-
56-4-3	в рубленых и брусчатых стенах	17885,01	11125,90	9,29	0,00	6749,82	970
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,4)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах

Измеритель: 100 шт. форточек

Устройство форточек в оконных переплетах:

56-7-1	остекленных спаренных	9298,65	5746,12	19,82	2,66	3532,71	465,65
56-7-2	остекленных створных	8300,73	5110,19	19,82	2,66	3170,72	435,28
56-7-3	неостекленных	6110,29	4713,65	15,72	2,24	1380,92	370,57

Таблица 56-21. Установка дверных полотен

Измеритель: 100 полотен

Установка дверных полотен:

56-21-1 (203-9004)	наружных кроме балконных Полотна дверные деревянные, (м2)	9493,42 -	1987,06 -	192,51 -	24,25 -	7313,85 (II)	151,8 -
56-21-2 (203-9004)	наружных балконных спаренных Полотна дверные деревянные, (м2)	9319,70 -	1813,34 -	192,51 -	24,25 -	7313,85 (II)	140,46 -
56-21-3 (203-9004)	наружных балконных без фрамуг Полотна дверные деревянные, (м2)	9036,58 -	1530,22 -	192,51 -	24,25 -	7313,85 (II)	120,3 -
56-21-4 (203-9004)	наружных балконных раздельных с фрамугами Полотна дверные деревянные, (м2)	9641,86 -	2135,50 -	192,51 -	24,25 -	7313,85 (II)	163,14 -
56-21-5 (203-9004)	внутренних межкомнатных Полотна дверные деревянные, (м2)	9036,58 -	1530,22 -	192,51 -	24,25 -	7313,85 (II)	120,3 -
56-21-6 (203-9004)	внутренних в санузлах, кухонных, шкафовых, антресольных Полотна дверные деревянные, (м2)	8956,44 -	1450,08 -	192,51 -	24,25 -	7313,85 (II)	114 -

В Разделе 58. КРЫШИ, КРОВЛИ таблицы 58-12, 58-18, 58-27 изложить в следующей редакции:

Таблица 58-12. Устройство обрешеткиИзмеритель: 100 м²

58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	1967,11	319,57	46,83	6,17	1600,71	31,83
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю:							
58-12-2	из листовой стали	1388,89	214,35	30,40	4,49	1144,14	21,35
58-12-3	из асбестоцементных листов	1088,86	188,75	16,73	2,66	883,38	18,8
58-12-4	из черепицы	1130,79	184,84	10,95	1,12	935,00	18,41

Таблица 58-18. Смена обрешеткиИзмеритель: 100 м² сменяемой обрешетки

Смена обрешетки с прозорами:

58-18-1 (509-9900)	из досок толщиной до 30 мм Строительный мусор, (т)	1063,13 -	458,83 -	19,11 -	0,00 -	585,19 (1,27)	45,7 -
58-18-2 (509-9900)	из досок толщиной до 50 мм Строительный мусор, (т)	1612,16 -	653,80 -	29,80 -	0,00 -	928,56 (2,11)	65,12 -
58-18-3	из брусков толщиной 50 мм и выше	2186,20	815,85	53,06	0,00	1317,29	81,26

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,11)	-
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной:							
58-18-4	до 30 мм	3384,00	960,73	82,51	0,00	2340,76	95,69
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,7)	-
58-18-5	до 50 мм	5086,02	1390,44	119,19	0,00	3576,39	138,49
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,83)	-
Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия							
Измеритель: 1 м ² покрытия							
Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия:							
58-27-1	в один слой	69,08	18,85	1,76	0,00	48,47	1,46
58-27-2	в два слоя	86,86	23,02	1,76	0,00	62,08	1,81
Дополнить таблицей 58-30							
Таблица 58-30. Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
58-30-1	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	3438,41	608,64	2335,85	637,17	493,92	56,46
58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	1945,22	200,94	1250,36	416,39	493,92	18,64
В Разделе 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ таблицы 61-17, 61-18, 61-19, 61-22, 61-23 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:							
61-17-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	4358,98	2943,92	1,57	0,00	1413,49	250,76
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-17-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1	1116,48	409,49	0,79	0,00	706,20	34,88
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7811,62	4982,59	3,14	0,00	2825,89	414,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3	1291,65	584,66	0,79	0,00	706,20	48,6
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	7642,57	4813,63	3,05	0,00	2825,89	378,43
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,7)	-
61-17-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	168,47	168,47	0,00	0,00	0,00	14,35

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-17-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	7830,80	5438,13	2,38	0,00	2390,29	457,37
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,39)	-
61-17-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	9198,64	5970,13	3,14	0,00	3225,37	496,27
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,86)	-
61-17-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	10412,76	7184,25	3,14	0,00	3225,37	590,81
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	225,91	225,91	0,00	0,00	0,00	19
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:							
61-17-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	5978,77	3633,23	2,01	0,00	2343,53	305,57
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,2)	-
61-17-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11	1394,43	562,04	0,79	0,00	831,60	47,27
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	9190,69	5425,77	4,02	0,00	3760,90	439,69
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13	1449,88	617,49	0,79	0,00	831,60	50,04
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:							
61-18-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	4790,27	3376,78	0,00	0,00	1413,49	287,63
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-18-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1	1204,92	498,72	0,00	0,00	706,20	42,48
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8327,45	5501,56	0,00	0,00	2825,89	457,32
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3	1348,00	641,80	0,00	0,00	706,20	53,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	8257,08	5431,19	0,00	0,00	2825,89	426,98
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,7)	-
61-18-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	173,75	173,75	0,00	0,00	0,00	14,8
61-18-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	8646,45	6256,16	0,00	0,00	2390,29	526,17

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,39)	-
61-18-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	10137,21	6911,84	0,00	0,00	3225,37	574,55
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,86)	-
61-18-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11150,29	7924,92	0,00	0,00	3225,37	651,72
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	233,04	233,04	0,00	0,00	0,00	19,6
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:							
61-18-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	6534,16	4190,63	0,00	0,00	2343,53	352,45
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,2)	-
61-18-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11	1480,68	649,08	0,00	0,00	831,60	54,59
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	9735,56	5974,66	0,00	0,00	3760,90	484,17
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13	1582,24	750,64	0,00	0,00	831,60	60,83
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:							
61-19-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	4978,22	3564,73	0,00	0,00	1413,49	303,64
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-19-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1	1172,40	466,20	0,00	0,00	706,20	39,71
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8574,43	5748,54	0,00	0,00	2825,89	477,85
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3	1382,05	675,85	0,00	0,00	706,20	56,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	8920,17	6094,28	0,00	0,00	2825,89	479,11
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,7)	-
61-19-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	177,27	177,27	0,00	0,00	0,00	15,1
61-19-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	9042,15	6651,86	0,00	0,00	2390,29	559,45
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,39)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-19-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	10521,69	7296,32	0,00	0,00	3225,37	606,51
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,86)	-
61-19-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11885,60	8660,23	0,00	0,00	3225,37	712,19
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	237,80	237,80	0,00	0,00	0,00	20
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву:							
61-19-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	6606,81	4263,28	0,00	0,00	2343,53	358,56
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,2)	-
61-19-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11	1471,88	640,28	0,00	0,00	831,60	53,85
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	10094,78	6333,88	0,00	0,00	3760,90	513,28
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13	1570,64	739,04	0,00	0,00	831,60	59,89
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг							
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-1	до 5 м с земли и лесов	10180,52	6451,72	4,11	0,00	3724,69	549,55
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-2	до 5 м с лестниц	11690,87	7966,18	0,00	0,00	3724,69	678,55
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-3	до 5 м с люлек	11385,63	7660,94	0,00	0,00	3724,69	652,55
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-4	более 5 м с земли и лесов	9210,32	5481,52	4,11	0,00	3724,69	466,91
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-5	более 5 м с лестниц	10720,67	6995,98	0,00	0,00	3724,69	595,91
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-6	более 5 м с люлек	10415,43	6690,74	0,00	0,00	3724,69	569,91
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-7	до 5 м с земли и лесов	12155,19	8426,39	4,11	0,00	3724,69	717,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-8	до 5 м с лестниц	13665,54	9940,85	0,00	0,00	3724,69	846,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-9	до 5 м с люлек	13360,30	9635,61	0,00	0,00	3724,69	820,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-10	более 5 м с земли и лесов	11185,11	7456,31	4,11	0,00	3724,69	635,12
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-11	более 5 м с лестниц	12695,46	8970,77	0,00	0,00	3724,69	764,12
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-12	более 5 м с люлек	12390,22	8665,53	0,00	0,00	3724,69	738,12
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-13	до 5 м с земли и лесов	11659,65	7081,69	4,11	0,00	4573,85	603,21

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-14	до 5 м с лестниц	13322,62	8748,77	0,00	0,00	4573,85	745,21
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-15	до 5 м с люлек	12982,16	8408,31	0,00	0,00	4573,85	716,21
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-16	более 5 м с земли и лесов	10603,75	6025,79	4,11	0,00	4573,85	513,27
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-17	более 5 м с лестниц	12266,72	7692,87	0,00	0,00	4573,85	655,27
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-18	более 5 м с люлек	11926,26	7352,41	0,00	0,00	4573,85	626,27
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-22-19	до 5 м ² с земли и лесов	15794,53	10621,53	4,11	0,00	5168,89	904,73
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	-
61-22-20	до 5 м ² с лестниц	18291,04	13122,15	0,00	0,00	5168,89	1117,73
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	-
61-22-21	до 5 м ² с люлек	17786,22	12617,33	0,00	0,00	5168,89	1074,73
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	-
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-22-22	до 5 м ² с земли и лесов	19498,85	14325,85	4,11	0,00	5168,89	1220,26
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	-
61-22-23	до 5 м ² с лестниц	22875,86	17706,97	0,00	0,00	5168,89	1508,26
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	-
61-22-24	до 5 м ² с люлек	22194,94	17026,05	0,00	0,00	5168,89	1450,26
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	-
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг							
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-1	до 5 м с земли и лесов	15299,16	11570,36	4,11	0,00	3724,69	985,55
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-2	до 5 м с лестниц	16809,51	13084,82	0,00	0,00	3724,69	1114,55
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-3	до 5 м с люлек	16187,29	12462,60	0,00	0,00	3724,69	1061,55
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-4	более 5 м с земли и лесов	14328,96	10600,16	4,11	0,00	3724,69	902,91
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-5	более 5 м с лестниц	15839,31	12114,62	0,00	0,00	3724,69	1031,91
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-6	более 5 м с люлек	15534,07	11809,38	0,00	0,00	3724,69	1005,91
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-7	до 5 м с земли и лесов	17273,83	13545,03	4,11	0,00	3724,69	1153,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-8	до 5 м с лестниц	18784,18	15059,49	0,00	0,00	3724,69	1282,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-9	до 5 м с люлек	18478,94	14754,25	0,00	0,00	3724,69	1256,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-10	более 5 м с земли и лесов	16303,75	12574,95	4,11	0,00	3724,69	1071,12
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-11	более 5 м с лестниц	17814,10	14089,41	0,00	0,00	3724,69	1200,12
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-12	более 5 м с люлек	17508,86	13784,17	0,00	0,00	3724,69	1174,12
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-13	до 5 м с земли и лесов	17271,37	12693,41	4,11	0,00	4573,85	1081,21

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-14	до 5 м с лестниц	18934,34	14360,49	0,00	0,00	4573,85	1223,21
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-15	до 5 м с люлек	18593,88	14020,03	0,00	0,00	4573,85	1194,21
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-16	более 5 м с земли и лесов	16215,47	11637,51	4,11	0,00	4573,85	991,27
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-17	более 5 м с лестниц	17878,44	13304,59	0,00	0,00	4573,85	1133,27
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-18	более 5 м с люлек	17537,98	12964,13	0,00	0,00	4573,85	1104,27
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-23-19	до 5 м ² с земли и лесов	24212,11	19039,11	4,11	0,00	5168,89	1621,73
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	-
61-23-20	до 5 м ² с лестниц	26708,62	21539,73	0,00	0,00	5168,89	1834,73
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	-
61-23-21	до 5 м ² с люлек	26203,80	21034,91	0,00	0,00	5168,89	1791,73
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	-
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-23-22	до 5 м ² с земли и лесов	30863,17	25690,17	4,11	0,00	5168,89	2188,26
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	-
61-23-23	до 5 м ² с лестниц	34240,18	29071,29	0,00	0,00	5168,89	2476,26
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	-
61-23-24	до 5 м ² с люлек	33559,26	28390,37	0,00	0,00	5168,89	2418,26
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	-

В Разделе 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ таблицы 62-13, 62-16, 62-17, 62-36 изложить в следующей редакции:

Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски:

62-13-1	до 10%	1287,90	460,88	9,57	1,40	817,45	41,15
62-13-2	до 35%	1805,18	781,42	9,57	1,40	1014,19	69,77
62-13-3	более 35%	2413,26	1192,58	9,57	1,40	1211,11	106,48

Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:

62-16-1	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	1666,83	300,63	9,57	1,40	1356,63	27,53
62-16-2	вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	1322,43	219,38	9,57	1,40	1093,48	20,09
62-16-3	вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	1543,68	305,98	9,57	1,40	1228,13	28,02
62-16-4	вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	1689,43	323,23	9,57	1,40	1356,63	29,6
62-16-5	масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	1736,28	370,08	9,57	1,40	1356,63	33,89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоземulsionными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:

62-17-1	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	1757,50	371,50	9,57	1,40	1376,43	34,02
62-17-2	водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%	1407,86	285,01	9,57	1,40	1113,28	26,1
62-17-3	водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	1653,35	395,85	9,57	1,40	1247,93	36,25
62-17-4	водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35%	1754,88	368,88	9,57	1,40	1376,43	33,78
62-17-5	масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	1831,65	445,65	9,57	1,40	1376,43	40,81

Таблица 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:

62-36-1	водосточных труб за 1 раз	522,52	377,44	1,03	0,00	144,05	33,7
62-36-2	водосточных труб за 2 раза	826,19	583,52	1,03	0,00	241,64	52,1
62-36-3	площадью до 5 м ² за 1 раз	723,00	577,92	1,03	0,00	144,05	51,6
62-36-4	площадью до 5 м ² за 2 раза	1116,27	873,60	1,03	0,00	241,64	78
62-36-5	площадью более 5 м ² за 1 раз	353,40	208,32	1,03	0,00	144,05	18,6
62-36-6	площадью более 5 м ² за 2 раза	602,19	359,52	1,03	0,00	241,64	32,1

При работе с приставных лестниц добавлять:

62-36-7	к расценке 62-36-1	94,08	94,08	0,00	0,00	0,00	8,4
62-36-8	к расценке 62-36-2	146,72	146,72	0,00	0,00	0,00	13,1
62-36-9	к расценке 62-36-3	144,48	144,48	0,00	0,00	0,00	12,9
62-36-10	к расценке 62-36-4	217,28	217,28	0,00	0,00	0,00	19,4
62-36-11	к расценке 62-36-5	51,52	51,52	0,00	0,00	0,00	4,6
62-36-12	к расценке 62-36-6	89,60	89,60	0,00	0,00	0,00	8

При работе с подвесных люлек добавлять:

62-36-13	к расценке 62-36-1	75,04	75,04	0,00	0,00	0,00	6,7
62-36-14	к расценке 62-36-2	116,48	116,48	0,00	0,00	0,00	10,4
62-36-15	к расценке 62-36-3	115,36	115,36	0,00	0,00	0,00	10,3
62-36-16	к расценке 62-36-4	173,60	173,60	0,00	0,00	0,00	15,5
62-36-17	к расценке 62-36-5	41,44	41,44	0,00	0,00	0,00	3,7
62-36-18	к расценке 62-36-6	71,68	71,68	0,00	0,00	0,00	6,4

В Разделе 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ
таблицу 63-3 изложить в следующей редакции:

Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах

Измеритель: 100 м² остекления

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:

63-3-1	по замаске при площади стекол до 0,25 м ²	6308,54	2218,67	34,23	3,51	4055,64	191,1
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,07)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
63-3-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м ²	5257,50	1569,67	34,23	3,51	3653,60	135,2
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,04)	-
63-3-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м ²	4534,02	1222,53	34,23	3,51	3277,26	105,3
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1)	-
63-3-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м ²	7171,80	2822,39	34,23	3,51	4315,18	243,1
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1)	-
63-3-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м ²	5837,81	1992,28	34,23	3,51	3811,30	171,6
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,98)	-
63-3-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м ²	5158,18	1569,67	34,23	3,51	3554,28	135,2
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,98)	-
При работе с лестниц добавлять:							
63-3-7	к расценке 63-3-1	535,80	535,80	0,00	0,00	0,00	46,15
63-3-8	к расценке 63-3-2	372,80	372,80	0,00	0,00	0,00	32,11
63-3-9	к расценке 63-3-3	288,28	288,28	0,00	0,00	0,00	24,83
63-3-10	к расценке 63-3-4	689,75	689,75	0,00	0,00	0,00	59,41
63-3-11	к расценке 63-3-5	481,47	481,47	0,00	0,00	0,00	41,47
63-3-12	к расценке 63-3-6	372,80	372,80	0,00	0,00	0,00	32,11
При работе с люлек добавлять:							
63-3-13	к расценке 63-3-1	428,64	428,64	0,00	0,00	0,00	36,92
63-3-14	к расценке 63-3-2	300,35	300,35	0,00	0,00	0,00	25,87
63-3-15	к расценке 63-3-3	231,04	231,04	0,00	0,00	0,00	19,9
63-3-16	к расценке 63-3-4	552,40	552,40	0,00	0,00	0,00	47,58
63-3-17	к расценке 63-3-5	384,87	384,87	0,00	0,00	0,00	33,15
63-3-18	к расценке 63-3-6	298,84	298,84	0,00	0,00	0,00	25,74
В Разделе 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
таблицу 65-5 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-5. Смена арматуры							
Измеритель: 100 шт.							
Смена вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром:							
65-5-1	до 20 мм	1010,59	929,07	5,16	0,00	76,36	81
(103-9140)	Арматура муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,04)	-
65-5-2	до 32 мм	1327,37	1181,41	12,38	0,00	133,58	103
(103-9140)	Арматура муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,11)	-
65-5-3	до 50 мм	1752,21	1525,51	26,83	0,00	199,87	133
(103-9140)	Арматура муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(100)	-
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,24)	-
Смена кранов:							
65-5-4	лифтовых	5139,21	929,07	5,16	0,00	4204,98	81
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,04)	-
65-5-5	водоразборных и туалетных	3322,09	381,95	5,16	0,00	2934,98	33,3
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,05)	-
Смена смесителей:							
65-5-6	с душевой сеткой	39578,24	3059,05	14,45	0,00	36504,74	266,7
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,26)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
65-5-7 (509-9899)	без душевой сетки <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	15608,03 -	2294,00 -	9,29 -	0,00 -	13304,74 (0,23)	200 -
Смена задвижек диаметром:							
65-5-8 (509-9899)	50 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	28890,68 -	3532,76 -	165,12 -	0,00 -	25192,80 (1,8)	308 -
65-5-9 (509-9899)	100 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	53798,58 -	4840,34 -	433,44 -	0,00 -	48524,80 (3,84)	422 -
65-5-10 (509-9899)	150 мм <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	106884,14 -	6813,18 -	650,16 -	0,00 -	99420,80 (7,41)	594 -

В Разделе 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ таблицы 66-40, 66-48 изложить в следующей редакции:

Таблица 66-40. Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН»

Измеритель: 100 м трубопровода

66-40-1	Бестраншейная замена трубопроводов трубами «ФЛЕКСОРЕН» диаметром 140-270 мм	137175,87	10983,18	53274,82	2164,21	72917,87	850,75
---------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	----------	---------	----------	--------

Таблица 66-48. Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной гидроизоляции

Измеритель: 1 колодец

Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре:

66-48-1	1,0 м и высоте 1,0 м	428,35	35,14	334,52	15,23	58,69	2,89
66-48-2	1,5 м и высоте 1,0 м	678,31	61,77	525,67	21,83	90,87	5,08
66-48-3	2 м и высоте 1,0 м	949,46	94,24	732,05	28,88	123,17	7,75
При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать к норме:							
66-48-4	к расценке 68-48-1	197,44	17,51	147,75	5,49	32,18	1,44
66-48-5	к расценке 68-48-2	298,01	30,89	221,56	8,30	45,56	2,54
66-48-6	к расценке 68-48-3	406,19	47,18	300,32	11,09	58,69	3,88

В Разделе 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО таблицы 68-11, 68-16 изложить в следующей редакции:

Таблица 68-11. Перемошение мостовой

Измеритель: 10 м² площади ремонта

68-11-1	Перемошение мостовой	457,98	130,11	44,53	5,63	283,34	12,07
---------	----------------------	--------	--------	-------	------	--------	-------

Таблица 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта

Измеритель: 100 м²

68-16-1 (509-9900)	Ремонт тротуаров из литого асфальта <i>Строительный мусор, (т)</i>	13471,47 -	1166,22 -	357,81 -	68,15 -	11947,44 (16,06)	114 -
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------	--------------	-------------	------------	---------------------	----------

В Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы «IV. Приложения» внесены следующие изменения и дополнения:

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов дополнить следующими ресурсами:

Приложение 10

**Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.
			Оплата труда машинистов руб.
021144	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	350,26 16,33
332142	Установки для приготовления горячей рубероидной массы ВИР 1.01	маш.-ч	41,12 14,02
332223	Аппарат для переработки битумосодержащих материалов ВИР 1.02	маш.-ч	11,64 0,00
332224	Аппараты для снятия и измельчения старых, дефектных рубероидных ковров ВИР 1.03	маш.-ч	14,25 0,00

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 101-2501 изложить в следующей редакции:

Приложение 11

**Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-2501	Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А	кг	58,14

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции дополнить следующими ресурсами:

**Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	5600,00
101-4258	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм	м	2,46
101-5628	Пудра алюминиевая, марки ПАП-1	т	41650,00
101-8023	Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов	кг	20,78
101-8052	Пена монтажная	л	69,82
101-8089	Герметик акриловый однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет белый	кг	18,48
102-0072	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м ³	720,00
102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м ³	686,00
103-1404	Трубы канализационные поливинилхлоридные «Флексорен» диаметром 200 мм	м	546,03
302-1179	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 150 мм	шт.	883,00
302-1414	Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром 200 мм	шт.	491,15
408-0220	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм	м ³	125,00
408-0255	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм	м ³	125,00

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 101-0831; 101-9091; 103-9016; 113-9006; 302-1176; 302-9178; 408-0012 не используются.

Замены по расценкам 53-21-25; 53-21-27; 53-21-29; 53-21-31; 55-4-1; 55-4-2; 55-4-3; 55-4-4; 56-7-1; 56-7-2; 58-18-1; 58-18-2; 58-18-4; 58-18-5; 62-16-1; 62-16-2; 62-16-3; 62-16-4; 62-16-5; 62-17-1; 62-17-2; 62-17-3; 62-17-4; 62-17-5; 65-5-9; 65-5-10; 65-11-1; 66-40-1; 68-9-1; 68-11-1; 68-16-1; 68-25-2 изложить в следующей редакции:

Приложение 12

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
53-21-25	101-9889	м	101	101-1975	100 м	1,01
	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-27	101-9889	м	101	101-1975	100 м	1,01
	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-29	101-9889	м	101	101-1975	100 м	1,01
	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-31	101-9889	м	101	101-1975	100 м	1,01
	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
55-4-1	101-9542	т	0,18	101-2435	кг	180
	104-9290	м ²	7,2	104-0109	м ²	7,2
	101-9094	м ²	101,2	101-0770	м ²	101,2
55-4-2	101-9542	т	0,18	101-2435	кг	180
	104-9290	м ²	7,2	104-0109	м ²	7,2
	101-9094	м ²	101,2	101-0770	м ²	101,2
55-4-3	101-9542	т	0,34	101-2435	кг	340
	104-9290	м ²	14,4	104-0109	м ²	14,4
	101-9094	м ²	202,4	101-0770	м ²	202,4
55-4-4	101-9542	т	0,34	101-2435	кг	340
	104-9290	м ²	14,4	104-0109	м ²	14,4
	101-9094	м ²	202,4	101-0770	м ²	202,4
56-7-1	101-9883	м ²	74	101-1251	м ²	74
	101-9084	компл.	100	101-2009	компл.	100
56-7-2	101-9883	м ²	66,84	101-1251	м ²	66,84
	101-9084	компл.	100	101-2009	компл.	100
58-18-1	102-9014	м ³	0,8	102-0072	м ³	0,8
58-18-2	102-9014	м ³	1,3	102-0080	м ³	1,3
58-18-4	102-9014	м ³	3,2	102-0072	м ³	3,2
58-18-5	102-9014	м ³	5,2	102-0080	м ³	5,2
62-16-1	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-16-2	101-9844	т	0,063	101-1959	т	0,063
62-16-3	101-9844	т	0,067	101-1959	т	0,067
62-16-4	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-16-5	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-17-1	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-17-2	101-9844	т	0,063	101-1959	т	0,063
62-17-3	101-9844	т	0,067	101-1959	т	0,067
62-17-4	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
62-17-5	101-9844	т	0,071	101-1959	т	0,071
65-5-9	302-9009	шт.	100	302-1177	шт.	100
65-5-10	302-9009	шт.	100	302-1179	шт.	100
65-11-1	402-9061	м ³	2,92	402-0004	м ³	2,92
66-40-1	103-9016	м	110	103-1404	м	110
	302-9178	шт.	10	302-1414	шт.	10
	402-9061	м ³	10,2	402-0004	м ³	10,2
68-9-1	408-9080	м ³	66,5	408-0013	м ³	11,5
				408-0014	м ³	55

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
68-11-1	408-9101	м ³	1,31	408-0142	м ³	1,31
68-16-1	408-9020	м ³	0,5	408-0141	м ³	0,5
	408-9080	м ³	6,3	408-0021	м ³	6,3
	410-9059	м ³	5,9	410-0054	т	14,16
68-25-2	101-9266	кг	0,13	101-0816	т	0,00013
	101-9118	м ²	0,16	203-0513	м ²	0,16

Приложение 12 дополнить заменами по расценкам 53-21-24; 53-21-26; 53-21-28; 53-21-30; 53-21-32; 53-21-33; 53-21-34; 53-21-35; 53-21-36; 53-21-37; 53-21-38; 53-21-39; 53-21-40;

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
53-21-24	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-26	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-28	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-30	101-9091	кг	42,375	101-8023	кг	42,375
	113-9006	кг	0,76	101-1749	т	0,00076
53-21-32	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
53-21-33	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-34	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-35	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-36	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-37	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-38	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-39	101-9091	кг	14,125	101-8023	кг	14,125
	113-9006	кг	0,25	101-1749	т	0,00025
53-21-40	101-9036	шт.	103	101-8089	кг	30,9

Замены по расценкам 53-22-1; 61-3-1; 61-3-2; 61-3-3; 61-3-4; 61-3-5; 61-3-6; 61-5-1; 61-5-2; 61-5-3; 61-5-4; 61-5-5; 61-5-6; 61-6-5; 61-6-6; 61-7-3; 61-7-4; 61-8-5; 61-8-6; 61-8-7; 61-8-8; 66-38-2; 69-7-2 удалить.

СОДЕРЖАНИЕ:

В Разделе 53. СТЕНЫ таблицы 53-21, 53-24 изложить в следующей редакции:	4
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	4
Таблица 53-24. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования	6
В Разделе 55. ПЕРЕГОРОДКИ таблицу 55-4 изложить в следующей редакции:	6
Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»	6
В Разделе 56. ПРОЕМЫ таблицы 56-4, 56-7, 56-21 изложить в следующей редакции:	6
Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод	6
Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах	7
Таблица 56-21. Установка дверных полотен	7
В Разделе 58. КРЫШИ, КРОВЛИ таблицы 58-12, 58-18, 58-27 изложить в следующей редакции:	7
Таблица 58-12. Устройство обрешетки	7
Таблица 58-18. Смена обрешетки	7
Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «АИВ» с устройством нового покрытия	8
Дополнить таблицей 58-30	8
Таблица 58-30. Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	8
В Разделе 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ таблицы 61-17, 61-18, 61-19, 61-22, 61-23 изложить в следующей редакции:	8
Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов	8
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц	9
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек	10
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	11
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	12
В Разделе 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ таблицы 62-13, 62-16, 62-17, 62-36 изложить в следующей редакции:	13
Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков	13
Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами	13
Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, вододисперсионными составами	14
Таблица 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей	14
В Разделе 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ таблицу 63-3 изложить в следующей редакции:	14
Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах	14
В Разделе 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ таблицу 65-5 изложить в следующей редакции:	15
Таблица 65-5. Смена арматуры	15
В Разделе 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ таблицы 66-40, 66-48 изложить в следующей редакции:	16
Таблица 66-40. Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОПЕН»	16
Таблица 66-48. Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной гидроизоляции	16
В Разделе 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО таблицы 68-11, 68-16 изложить в следующей редакции:	16
Таблица 68-11. Перемошение мостовой	16
Таблица 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта	16
Приложение 10	17
Приложение 11	17
Приложение 12	18